

Tips Keamanan, Register Global dalam PHP

Oleh Adi Sumaryadi

Saya liat banyak sekali buku-buku yang beredar di Gramedia atau yang lainnya khususnya buku komputer yang membahas pemrograman PHP masih menggunakan Register Globals dimana dia diset menjadi on, padahal jika kita lihat dalam PHP Manual yang dikeluarkan PHP dot net pada halaman-halaman awal membahas tentang yang satu ini, mungkin ini adalah sesuatu yang crucial menurut pengembang PHP walaupun demikian belum banyak pembuat buku PHP yang merilis ulang bukunya dengan source code yang berjalan pada register globals off.

Sederhana memang jika dilihat fungsi utama dari register globals yang diseting menjadi 0 atau off yaitu membatasi pemberian variable kepada program yang kita buat, jadi PHP akan lebih selektif terhadap variable yang dikirimkan, apakah itu dari POST, GET atau yang lainnya. Pemograman dalam PHP pun jadinya sedikit berbeda, kita harus memberi tau bahwa variable yang akan diproses adalah dari POST misalnya. Baik, contoh sederhannya :

Code yang berjalan pada mode ON

```
<?
$jumlah = $bilsatu + $bildua;
echo $jumlah;
?>
```

Kita bisa lihat code diatas, code diatas bisa mendapat variable dari mana saja, bisa dari SESSION, POST misalkan diposting dari sebuah form dengan metode post, atau saya ketikan dari address bar <http://localhost/namafile.php?bilsatu=1&bildua=7> maka semuanya akan menghasilkan proses yang sama, ini program sederhana, bagaimana kalau kasusnya dalam E-Commerce yang besar yang sudah menghitung uang.

Sekarang kita bedakan dengan yang satu ini,

```
<?
$jumlah = $_POST[bilsatu] + $_POST[bildua];
echo $jumlah;
?>
```

code diatas akan menghasilkan output apabila variable yang diberikan benar-benar dari POST.

Sekarang muncul masalah baru dimana rata-rata perusahaan hosting menset register globals kedalam mode on, alasannya karena banyak pengembang website yang belum menggunakan code yang berjalan dalam mode off, termasuk hosting yang saya kelola, hehe.

Untuk mengetahui apakah server kita register_globalsnya sudah Off atau belum kita bisa lihat dari `phpinfo()`. Nah, jika sahabat sekarang mulai mencoba mengkode dalam mode register_globalsnya OFF sedangkan hostingannya masih ON, sahabat bisa hubungi pengelolanya atau dengan menyelipkan beberapa code dalam pemograman kita yaitu dengan cara menambahkan tag berikut

dalam awal file:

```
<?  
ini_set('register_globals','0');  
//baru code yang lain  
>
```

Namun cara itu sedikit kurang manjur, lebih manjur dengan memasukan file .htaccess kedalam folder root website kita, isinya bisa sederhana, tapi boleh yang lengkap lebih baik, seperti dibawah ini

file .htaccess :

```
DirectoryIndex index.php  
Options +FollowSymLinks
```

```
AddType application/x-httpd-php .php
```

```
php_flag magic_quotes_gpc Off  
php_flag track_vars On  
php_flag register_globals Off  
php_value include_path .
```

```
AddType application/x-httpd-php .php
```

```
php_flag magic_quotes_gpc Off  
php_flag track_vars On  
php_flag register_globals Off  
php_value include_path .
```

```
AddType application/x-httpd-php .php
```

```
php_flag magic_quotes_gpc Off  
php_flag track_vars On  
php_flag register_globals Off  
php_value include_path .
```

```
AddType application/x-httpd-php .php
```

```
php_flag magic_quotes_gpc Off  
php_flag track_vars On  
php_flag register_globals Off  
php_value include_path .
```

```
AddType application/x-httpd-php .php
```

```
Action application/x-httpd-php /cgi-bin/php
```

Ada cara yang lebih mantap lagi, hanya saja sedikit sekali hosting yang memperbolehkan akses kedalam php.ini, yaitu merubah parameter register_globals menjadi Off di php.ini, secara umum terletak di /etc/php4/apache2/php.ini, jika sahabat pengguna XAMPP di windows maka letaknya ada di DrivelokasiXAMPPapachephp\inphp.ini, kalau bingung buat saja dulu phpinfo dan lihat dimana letak php.ini nya, Selamat mencoba.

Kata Kunci :